

Check – List

Conformità al Bonus 75% - Barriere Architettoniche

Dati anagrafici cliente e ubicazione immobile

Nome: _____ Cognome _____

Comune: _____ Provincia: _____

Dati anagrafici rivenditore

Nome Azienda: _____

Nome e cognome del Legale rappresentante: _____

Requisiti generali per l'accesso agli incentivi

- 1) L'accesso agli incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche è ammesso esclusivamente nel caso in cui il manufatto oggetto di intervento risulti **NON** conforme (almeno in uno dei punti di verifica), mentre il manufatto di nuova installazione deve prevedere il rispetto di tutti i punti di verifica.
- 2) Per ognuno dei manufatti oggetto di intervento (situazione ante-intervento) è necessario documentare con materiale fotografico (vedi Vademecum) il mancato rispetto di almeno uno dei punti di verifica:
 - altezza della maniglia
 - sforzo di manovra delle ante
 - larghezza luce netta
 - misura ridotta della traversa inferiore delle porte finestre
 - motorizzazione degli eventuali accessori che verranno sostituiti
- 3) Per ognuno dei manufatti oggetto di intervento (situazione post-intervento) è necessario documentare con materiale fotografico (vedi Vademecum) il rispetto di tutti i punti di verifica:
 - altezza della maniglia
 - sforzo di manovra delle ante
 - larghezza luce netta
 - misura ridotta della traversa inferiore delle porte finestre
 - motorizzazione degli eventuali accessori che verranno sostituiti


Nota bene: le pagine da compilare per la verifica tecnica sono quelle a partire dalla pag. 7

Verifica della presenza di barriere architettoniche (situazione ante-intervento)

Almeno una delle seguenti condizioni, suddivise per tipologia di prodotto, deve essere rispettata:


Porte interne:

- La larghezza della singola anta è superiore a 120 cm
- La luce netta di passaggio è inferiore a 75 cm
- L'altezza della maniglia NON è compresa tra 85 cm e 95 cm da terra
- L'anta mobile si movimenta con una pressione superiore a 8 kg
- Le maniglie NON sono del tipo a leva e/o presentano spigoli vivi




Portoncini di ingresso:

- La larghezza della singola anta è superiore a 120 cm
- La luce netta di passaggio è inferiore a 80 cm
- L'altezza della maniglia NON è compresa tra 85 cm e 95 cm da terra
- L'anta mobile si movimenta con una pressione superiore a 8 kg
- Le maniglie NON sono del tipo a leva e/o presentano spigoli vivi




Finestre:

- L'altezza delle maniglie NON è compresa tra 100 cm e 130 da terra
- L'anta mobile si movimenta con una pressione superiore a 8 kg
- lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile NON è opportunamente sagomato o protetto
- Le maniglie NON sono del tipo a leva e/o presentano spigoli vivi



Porte-Finestre:

- La luce netta minima è inferiore di: 75 cm
- L'altezza delle maniglie NON è compresa tra 100 e 130 cm da terra
- L'anta mobile si movimenta con una pressione superiore a 8 kg
- L'altezza della soglia è superiore a 2,5 cm
- Le maniglie del tipo a leva presentano spigoli vivi
- Non è presente un vetro di sicurezza
- Non è presente una vetrofania o una traversa centrale
- Lo sblocco della eventuale seconda anta NON è posto ad una altezza compresa tra 100 e 130 cm.



Automatismi

- L'altezza del dispositivo di comando NON è compresa tra 60 cm e 130 da terra
- Non è già presente un automatismo per le chiusure oscuranti

N.B.: Le persiane e le tapparelle, se non motorizzate, non sono detraibili con il Bonus Barriere Architettoniche.




Verifica della presenza di barriere architettoniche (situazione post-intervento)

Tutte le seguenti condizioni, suddivise per tipologia di prodotto, devono essere rispettate:


Porte interne:

- La luce netta dell'anta apribile è inferiore di 120 cm
- La luce netta minima è superiore a 75 cm
- L'altezza della maniglia è compresa tra 85 cm e 95 cm da terra
- L'anta mobile si movimentata con una pressione inferiore a 8 kg
- Le maniglie del tipo a leva NON presentano spigoli vivi




Portoncini di ingresso:

- La luce netta dell'anta apribile è maggiore di 120 cm
- La luce netta minima è superiore a 80 cm
- L'altezza della maniglia è compresa tra 85 cm e 95 cm da terra
- L'anta mobile si movimentata con una pressione inferiore a 8 kg
- Le maniglie del tipo a leva NON presentano spigoli vivi




Finestre:

- L'altezza delle maniglie è compresa tra 100 cm e 130 da terra
- L'anta mobile si movimentata con una pressione inferiore a 8 kg
- lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomato o protetto
- Le maniglie del tipo a leva NON presentano spigoli vivi



Porte-Finestre:

- La luce netta dell'anta apribile è inferiore di 120 cm
- La luce netta minima è superiore di: 75 cm
- L'altezza delle maniglie è compresa tra 100 e 130 cm da terra
- L'anta mobile si movimentata con una pressione inferiore a 8 kg
- L'altezza della soglia è inferiore a 2,5 cm
- Le maniglie del tipo a leva NON presentano spigoli vivi
- Lo sblocco della eventuale seconda anta è posto ad una altezza compresa tra 100 cm e 130 cm.



Automatismi

- L'altezza del dispositivo di comando NON è compresa tra 60 cm e 130 da terra
- Non è già presente un automatismo per le chiusure oscuranti

N.B.: Le persiane e le tapparelle, se non motorizzate, non sono detraibili con il Bonus Barriere Architettoniche.



Nota di chiarimento per la verifica di conformità

Alcune Regioni, in deroga, hanno recepito i limiti nazionali in maniera più restrittiva.

Pertanto, tutti gli interventi eseguiti in Toscana, Lombardia, Molise e nella provincia autonoma di Bolzano, dovranno rispettare sia i requisiti previsti dal DM 236/1989, sia i limiti regionali più stringenti. Di seguito troverà una tabella con i valori limite definiti da alcune regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

- Confermo che l'intervento risponde ai requisiti tecnici nazionali e, in caso di installazione in un'area in cui sono previste maggiori restrizioni, l'intervento risulta comunque conforme.

Tabella dei requisiti tecnici stabiliti per alcune regioni e per la provincia autonoma di Bolzano

Ubicazione intervento	Altezza maniglia "porte**"	Altezza maniglia "finestre**"	Larghezza porta interna	Larghezza portoncino ingresso***	Pressione apertura anta	Altezza automatismi
Tutta Italia	85/95 cm	100/130 cm	> 75 cm	> 80 cm	8 kg	60/130 cm
Toscana	85/95 cm	100/130 cm	> 80 cm	> 90 cm	8 kg	60/130 cm
Lombardia	90 cm	120 cm	> 80 cm	> 90 cm	8 kg	60/130 cm
Molise	90 cm	120 cm	> 80**** cm	> 90 cm	8 kg	60/130 cm
Prov. BZ	85/95 cm	100/130 cm	> 80 cm	> 90 cm	6 kg	90/120 cm

Note:

- * Per "porte" si intendono: porte interne e porte di ingresso
- ** Per "finestre" si intendono: finestre e porte-finestre
- *** Misure valide anche per porte-finestre
- **** Misura richiesta solo per i locali: zona giorno e bagni

- Confermo che gli infissi di nuova fornitura rispetteranno i pertinenti limiti di trasmittanza termica definiti dal "Decreto Requisiti Minimi".
- Zona climatica A → limite U_w : 3,00 W/m²K
 - Zona climatica B → limite U_w : 3,00 W/m²K
 - Zona climatica C → limite U_w : 2,00 W/m²K
 - Zona climatica D → limite U_w : 1,80 W/m²K
 - Zona climatica E → limite U_w : 1,40 W/m²K
 - Zona climatica F → limite U_w : 1,00 W/m²K

Check-List per la verifica della conformità tecnica al D.M. 236/89

Posizione 1 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 2 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 3 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 4 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 5 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 6 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 7 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 8 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 9 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 10 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 11 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 12 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 13 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 14 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 15 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Posizione 16 - riferimento locale di installazione: _____

Tipologia: finestra - porta-finestra Portoncino porta interna Automazione oscuranti

➤ È presente almeno una NON conformità nella situazione “ante intervento”? sì no
se sì, indicare quale/i: _____

➤ Sono presenti tutti i requisiti nella situazione “post intervento”? sì no

Data: ___/___/_____

Luogo: _____

Firma del soggetto che ha compilato la check-list (rivenditore): _____

Firma del cliente finale (soggetto ammesso ad incentivazione): _____